

A ←

TAKLUTNING 6°

7,25

BH 5,70

5,20

2,40

UNDERTAK

SEKTION C-C

TAKLUTNING 6°

2,40

VÄGGAR OCH BJÄLKLAG
MOT VERKSTADSDEL
BRANDKLASS EI 60

2,70

2,40

UNDERTAK

SEKTION A-A

NH. 5,55

TAKLUTNING 14°

BH. 3,30

2,60

2,40

UNDERTAK

SEKTION B-B

VENTILATION TILL
VERKSTADSKALEN
OCH VERKSTADSKONTORENVÄGGAR MOT
VERKSTADSDEL
BRANDKLASS EI 60VENTILATION
TILL
KONTOR OCH
PERSONAL-
UTRYMMEN

BRANDDÖRR EI 60

DATA

BRANDDÖRR EI 60

ELCENTRAL
BRANDDÖRR EI 60Byggnadsnämnden i Varberg
Ankom

VÅNINGSPÅN 2

A ←

2009-03-30

REV. 2009-03-24

2008/1934

BYGGLOV BEVILJAT 08.10.06
Ändring/tillägg enl. denna ritning
godkännes 09.07.02
BYGGNADSNÄMNDEN I
VARBERG

Maria Söderlund

TVÅÅKERS - ÅS 1:163

INOM VARBERGS KOMMUN

NYBYGGNADSRITNING AV INDUSTRIFASTIGHET

SEKTION OCH VÅNINGSPÅN 2

SKALA 1:100

TRÄSLÖVSLÄGE 2008-09-27

Sune Johansson